

# GIF Cooling manifold

Ian

25 March 2025

EXCLU APP : 15€ offerts dès 150€ d'achat code MARS15\* [En profiter](#)



Saisir un code postal  
Pour choisir un magasin

Que cherchez-vous ?

Aide et contact

Me connecter

Listes

Mon panier

Produits Pose et services Cours et tutos Outils de conception

Bonnes affaires

Prix baissé

Rénovation énergétique

Affichez les disponibilités en magasin

Saisir mon code postal

[Accueil](#) > [Produits](#) > [Chauffage et ventilation](#) > [Chauffage central](#) > [Chauffage au sol](#) > [Plancher chauffant hydraulique](#) > Collecteur inox pour plancher chauffant - 4 circuits



Réf 89641607

## Collecteur inox pour plancher chauffant - 4 circuits

★ [Déposer un avis](#) [Poser la 1ère question](#)

- 28 %

225,69 €

**162,50 €**

Payer en plusieurs fois avec [PayPal](#)

Exclusivité web

Vendu et expédié par TNC FRANCE

Quantité

— 1 +

[Ajouter au panier](#)



Magasins à proximité

Affichez les disponibilités en magasin

Saisir mon code postal

Commander en ligne

Livraison en 6 jours ouvrés dès 12,50 € chez vous

Qu'en pensez-vous ?



Saisir un code postal  
Pour choisir un magasin

Que cherchez-vous ?

Aide et contact

Me connecter

Listes

Mon panier

## Affiner

199 produit(s) trié(s) par

Pertinence

Livraison offerte (129)

Prix

1.2 EUR - 1599.78EUR

Réinitialiser

Appliquer

Marque du produit

HYPOCAUSTUM (83)

IGNIS (59)

REHAU (16)

VELTA (9)

INVENA (7)

RBM (6)

ABA (2)

COMAP (2)

ORKLI (2)

CALEFFI (1)

[Voir plus](#)

Matière principale sur la



Collecteur inox 1'' avec  
6 départs/retours pour  
plancher chauffant

Vendu par France Chauffage  
Solaire

● Livraison offerte

- 17.5 %

200 €

**165 €**

**KIT PER NU**

CHAUFFANT

HYDRAULIQUE

INOX



Kit plancher chauffant  
hydraulique 120 m²  
collecteur inox - tube...


Vendu par France Chauffage  
Solaire

● Livraison offerte

- 31.21 %

1668,90 €

**1148 €**



COMAP Collecteur inox  
4 circuits - CP311404001

Vendu par Comap

● Livraison offerte

**154,99 €**

**KIT MULTICOUCHE**

CHAUFFANT ET RAFRAICHISSANT

HYDRAULIQUE

RÉSINE



Kit plancher chauffant  
hydraulique 90 m²  
collecteur résine - tub...

Vendu par France Chauffage  
Solaire

● Livraison offerte

- 10.73 %

1314 €

**1173 €**



hypocaustum PLANCHER CHAUFFANT  
et/ou RAFRAICHISSANT

KIT PRÊT À POSER COMPLET

Surface  
≤ 100 m²



COLLECTEUR POLYMERE - TUBE PER NU

hypocaustum PLANCHER CHAUFFANT  
et/ou RAFRAICHISSANT

KIT PRÊT À POSER COMPLET

Surface  
≤ 60 m²



COLLECTEUR POLYMERE - TUBE PER NU

**KIT MULTICOUCHE**

CHAUFFANT

HYDRAULIQUE

INOX





Saisir un code postal  
Pour choisir un magasin

Que cherchez-vous ?


Aide et contact

Me connecter

Listes

Mon panier

Accueil > Produits > Chauffage et ventilation > Chauffage central > Chauffage au sol > Plancher chauffant hydraulique  
> ELEMENT ROUGE 3 CIRCUITS AVEC ECROU D'ASSEMBLAGE COLLECTEUR 1000



Réf 94402050

## ELEMENT ROUGE 3 CIRCUITS AVEC ECROU D'ASSEMBLAGE COLLECTEUR 1000

★ Déposer un avis Poser la 1ère question

21,45 €

dont 0,01 € éco-part au recyclage des D3E ⓘ

Exclusivité web

Vendu et expédié par LE BAZAR D'ALIENOR

Quantité

— 1 +

Ajouter au panier



Magasins à proximité

Affichez les disponibilités en magasin

Saisir mon code postal

Commander en ligne

● Livraison en 6 jours ouvrés gratuit chez vous

ⓘ Livraison en France hors D.O.M. et T.O.M, conditions pour les commandes en ligne exclusivement.

Qu'en pensez-vous ?

EXCLU APP : 15€ offerts dès 150€ d'achat code MARS15\* En profiter



Saisir un code postal  
Pour choisir un magasin

Que cherchez-vous ?

- Aide et contact
- Me connecter
- Listes
- Mon panier

- Produits
- Pose et services
- Cours et tutos
- Outils de conception

- Bonnes affaires
- Prix baissé
- Rénovation énergétique

Affichez les disponibilités en magasin Saisir mon code postal

Accueil > Produits > Chauffage et ventilation > Chauffage central > Chauffage au sol > Plancher chauffant hydraulique > COMAP Collecteur inox 4 circuits -CP311404001

Flow meters 1-5l/min on each channel with adjustment & Temperature supply and Return !



Réf 92402863

### COMAP Collecteur inox 4 circuits -CP311404001

★ Déposer un avis Poser la 1ère question

154,99 €

Payer en plusieurs fois avec PayPal

Exclusivité web

Vendu et expédié par COMAP

Quantité

- 1 +

Ajouter au panier



#### Magasins à proximité

Affichez les disponibilités en magasin


Saisir mon code postal

#### Commander en ligne

Livraison en 3 jours ouvrés gratuit chez vous

Livraison en France hors D.O.M. et T.O.M, conditions pour les commandes en ligne exclusivement.

Qu'en pensez-vous ?



EXCLU APP DERNIERS JOURS : 15€ offerts dès 150€ d'achat code MARS15\* [En profiter](#)



Saisir un code postal  
Pour choisir un magasin

Que cherchez-vous ?

Aide et contact

Me connecter

Listes

Mon panier

Produits

Pose et services

Cours et tutos

Outils de conception

Bonnes affaires

Prix baissé

Rénovation énergétique

## Groupe collecteur avec vannes d'arrêt et de pré-régulation Caleffi 662 - 2 | Leroy Merlin

### Dans la même catégorie



Collecteur à écrou libre  
M/F 20x27, 3 départs +  
vannes M15x21

★★★★☆ (3)

Vendu par WATEROUT  
+ 2 autres offres

29,99 €

Ajouter



Collecteur à visser M/F  
20x27, 6 départs M15x21

★★★★☆ (3)

Vendu par LEROY MERLIN

18,90 €

Ajouter



Collecteur Mâle -  
Femelle 20x27 - 6  
départs à Vannes 15x21...

Vendu par BON BRICO  
+ 1 autre offre

41,98 €

Ajouter



Collecteur mâle - femelle  
20x27 - 6 départs  
multicouche à sertir Ø1...

Vendu par WATEROUT

38,99 €

Ajouter



Collecteur à écrou libre  
M/F 20x27, 2 départs  
M15x21

★★★★☆ (10)

Vendu par LEROY MERLIN  
+ 2 autres offres

9,99 €

Ajouter



Collecteur  
20x27, 4 dé  
robinet rou

★★★★☆ (10)

Vendu par WA  
+ 1 autre offre

34,99 €

Ajouter

Qu'en pensez-vous ?

EXCLU APP DERNIERS JOURS : 15€ offerts dès 150€ d'achat code MARS15\* [En profiter](#)



Saisir un code postal  
Pour choisir un magasin

Que cherchez-vous ?

Aide et contact

Me connecter

Listes

Mon panier

Produits Pose et services Cours et tutos Outils de conception

Bonnes affaires

Prix baissé

Rénovation énergétique

Affichez les disponibilités en magasin

Saisir mon code postal

[Accueil](#) > [Produits](#) > [Plomberie](#) > [Nourrice plomberie](#) > Collecteur à visser M/F 20x27, 5 départs M15x21



Réf 82167101

## Collecteur à visser M/F 20x27, 5 départs M15x21

★★★★★ 1 avis [Poser la 1ère question](#)

Notre offre

+ 2 offres neuves dès 22,99 € >

16,90 €

dont 0,01 € [éco-part au recyclage pmcb](#) ⓘ

Vendu et expédié par LEROY MERLIN

Quantité

— 1 +

[Ajouter au panier](#)



### Magasins à proximité

Affichez les disponibilités en magasin


Saisir mon code postal

### Commander en ligne

- Livraison en 3 jours ouvrés dès 1,90 € en point relais ou locker
- Livraison en 3 jours ouvrés dès 4,90 € chez vous
- Livraison dès demain à domicile dès 8,90 €

Qu'en pensez-vous ?

# Collecteur INOX 1" (26/34) Plancher chauffant nu - 4 départs mâle 3/4" (20/27) EK - Watts (anjou-connectique.com)



une question ? 02 43 24 14 80 Promos Aide

Rechercher des produits, des catégories, ...



- Plomberie
- Chauffage
- Équipement Gaz
- Salle de bain
- WC
- Cuisine
- Jardin et extérieur
- Outils
- Quincaillerie
- Matériau et construction
- Électricité
- Jeux éducatifs
- Blog

Chauffage > Plancher chauffant eau > Collecteurs plancher chauffant > Collecteurs plancher chauffant Inox

## Collecteur INOX 1" (26/34) Plancher chauffant nu - 4 départs mâle 3/4" (20/27) EK - Watts

WATTS



Collecteur INOX 1" (26/34), 4 départs mâle 3/4" (20/27) EK

PRIX : 125,20 € TTC

Réf : W10070002

QUANTITÉ

AJOUTER AU PANIER

EXPÉDIÉ SOUS 15 JOURS

✓ Vous gagnez 125 points de fidélité

Optez pour la double livraison

Livraison offerte à partir de 240€ TTC

Retrait gratuit dans notre entrepôt du Mans

Paiement sécurisé



PayPal

Crédit Mutuel


Payez en 4 échéances de 31,30€ sans frais avec PayPal. [En savoir plus](#)



Manuel d'installation

4.8 ★★★★★  
Google  
Avis clients

### Collecteur Inox V9006 - Plancher Chauffant Biofloor®



#### Application

- Le collecteur V9006 en inox est spécialement conçu pour le chauffage par le sol à basse température Biofloor.

#### Description

- Inox ASI 304
- Connexion en 1" femelle pour l'arrivée et le retour.
- Mécanismes thermostatiques avec connexion M30x1,5.
- Equipé d'un purgeur automatique, d'un robinet de vidange et thermomètre.
- Contrôle et réglage des débits par débitmètres intégrés.
- Robinet à tournant sphérique pour l'aller et le retour
  
- Température maximum de service : 60°C.
- Pression maximum de service : 6 bar
- Débit : 6.01± 0.01 m3/h
- Collecteur livré préassemblé, installation rapide.

#### Modèles

Code article	Nombre de circuits	Unité de Vente
C311046001	2	1
C311047001	3	1
C311048001	4	1
C311049001	5	1
C311050001	6	1
C311051001	7	1
C311052001	8	1
C311053001	9	1
C311054001	10	1

# References

## Tableau de conversion : désignation des filetages au pas du gaz

Nominal en pouces	Appellation courante	Extérieur théorique du filetage
1/8	5 x 10	9,72
1/4	8 x 13	13,15
3/8	12 x 17	16,66
1/2	15 x 21	20,95
5/8	17 x 23	22,91
3/4	20 x 27	26,44
7/8	24 x 31	30,20
1"	26 x 34	33,24
1" 1/4	33 x 42	41,91
1" 1/2	40 x 49	47,80
1" 3/4	46 x 55	53,74
2"	50 x 60	59,61
2" 1/4	60 x 70 (Anc. norme)	69,30
2" 1/2	66 x 76	75,18
2" 3/4	72 x 82	81,53

<https://www.cedeo.fr/tableau-conversion-plomberie-chauffage>

### Tableau de conversion : pouce en mm

Pouce	mm	Pouce	mm	Pouce	mm	Pouce	mm
1/16"	1,5875	5/16"	7,9375	9/16"	14,2875	13/16"	20,6375
1/8"	3,1750	3/8"	9,5250	5/8"	15,875	7/8"	22,225
3/16"	4,7625	7/16"	11,1125	11/16"	17,4625	15/16"	23,8125
1/4"	6,35	1/2"	12,7	3/4"	19,05	1"	25,40

### Tableau de conversion : diamètres nominaux

Int.en pouce anglais	mm EXT INT						
1/8"	10 5	1"	34 26	2" 1/2	76 66	4" 1/2	127 114
1/4"	13 8	1" 1/4	42 33	2" 3/4	82 72	5"	140 127
3/8"	17 12	1" 1/2	49 40	3"	90 80	5" 1/2	152 140
1/2"	21 15	2"	60 50	3" 1/2	102 90	6"	165 152
3/4"	27 20	2" 1/4	70 60	4"	114 102		

### Tableau de conversion : désignation des filetages au pas du gaz

## Dimensions des filetages BSP

1 pouce = 25,4 millimètres = 2,54 centimètres

Dimension du filetage en pouces	Pas en mm	Nombre de filets par pouce	Ancienne Dénomination	Diamètre extérieur du filetage en mm
1/16"	0.907	28		7.723
1/8"	0.907	28	5-10	9.728
1/4"	1.337	19	8-13	13.157
3/8"	1.337	19	12-17	16.662
1/2"	1.814	14	15-21	20.956
5/8"	1.814	14	16-23	22.911
3/4"	1.814	14	21-27	26.441
7/8"	1.814	14	24-31	30.201
1"	2.309	11	26-34	33.249
1 1/8"	2.309	11		37.897
1 1/4"	2.309	11	33-42	41.910
1 1/2"	2.309	11	40-49	47.803
1 3/4"	2.309	11	45-55	53.756
2"	2.309	11	50-60	59.614
2 1/4"	2.309	11	60-66	65.710
2 1/2"	2.309	11	66-76	75.184
2 3/4"	2.309	11	72-82	81.534
3"	2.309	11	80-90	87.884
3 1/2"	2.309	11	90-102	100.330
4"	2.309	11	102-114	113.030
4 1/2"	2.309	11	115-125	125.505

<https://www.netraccord.fr/content/21-dimensions-des-filetages-d-un-raccord>

## RACCORDS DE PLOMBERIE

Tableau explicatif des conversions diamètres de mm à pouce concernant les filetages et taraudages.

Pour la décoration industrielle nous retiendrons ici le diamètre extérieur. Exemple pour une dimension (20x27) 3/4" pour un tuyau acier, le diamètre extérieur du tube est de 27mm soit 2.7cm de diamètre pour 3/4 de pouce.

- 1/2" = (15/21) = 21mm soit 2.1cm de diamètre
- 3/4" = (20/27) = 27mm soit 2.7cm de diamètre
- 1" = (26/34) = 34mm soit 3.4cm de diamètre
- 1"1/4 = (33/42) = 42mm soit 4.2cm de diamètre

Correspondances diamètres pouces en mm	
Pouce	∅ intérieur / ∅ extérieur
1/2"	15/21 mm
3/4"	20/27 mm
1"	26/34 mm
1" 1/4	33/42 mm

Veuillez noter : Les longueurs indiquées concernant les tubes comprennent le filetage, entre 8 et 22mm de filetage s'encastre dans la partie femelle taraudée suivant le diamètre :

- 1/2" environ 8 à 12 mm
- 3/4" environ 10 à 14mm
- 1" environ 12 à 17mm
- 1"1/4 environ 15 à 22mm

Notez bien que ce sont des approximations qui peuvent varier de quelques millimètres suivant les séries de tubes. Gardez également à l'esprit que les filetages sont coniques, il est donc impossible de visser à fond.

Translate page from French?

Translate to: English

Always translate pages from French

Translate Not now

Société des

**AVIS GARANTIS**

9.7/10 (1015 avis)


★★★★★



# Steel pipe adapter with external thread

## Eurocone

Item number 2354343401



### Technical data

<b>Connection size 1 (AG1)</b>	G 3/4
<b>Connection size 2 (AG2)</b>	3/4
<b>Connection type 1 (AT1)</b>	Euro cone
<b>Connection type 2 (AT2)</b>	Pipe
<b>Length (L)</b>	50 mm
<b>Width (B)</b>	50 mm
<b>Height (H)</b>	41 mm
<b>Thread Length 1 (GL1)</b>	9.5 mm
<b>Wrench size 1 (SW1)</b>	34 mm
<b>Wrench size 2 (SW2)</b>	45 mm
<b>Suitable for</b>	Boiling pipes (DIN EN 10216-1, DIN EN 10217-1), Connection fittings with Euro cone (DIN EN 16313), Steel pipes (DIN EN 10255/H, DIN EN 10220-1)



## Tech Note

From: Comfort Controls

Date: 2004.11.03

### Euro Cone, Din V 3838

We are introducing Euro Cone in some valves of German build size. The Euro Cone is described in the German preliminary norm DIN V 3838.

This norm only includes connections with outside treaded pipe G  $\frac{3}{4}$  A and inside cone

### Modification

The modification in the valve is situated as illustrated below



The advantage with Euro Cone is that fittings for Alu-Pex, Pex and cobber pipe from different suppliers can be used on the outlet side of the valve, if these fittings meet the Euro Cone standard.

The change to Euro Cone will not have any negative effect as all fittings that could be used with the valves before can still be used.

### Euro Cone, Din V 3838

We are introducing Euro Cone in some valves of German build size. The Euro Cone is described in the German preliminary norm DIN V 3838.

This norm only includes connections with outside treaded pipe G  $\frac{3}{4}$  A and inside cone

[https://herzmediaserver.com/data/01\\_product\\_data/01\\_data sheets/7623\\_7624\\_7628\\_7658\\_7659\\_thermostatventil\\_unterteile\\_stufenlose\\_ablesbare\\_voreinstellung\\_TS-98-VH\\_EN\\_2022-01-13.pdf](https://herzmediaserver.com/data/01_product_data/01_data sheets/7623_7624_7628_7658_7659_thermostatventil_unterteile_stufenlose_ablesbare_voreinstellung_TS-98-VH_EN_2022-01-13.pdf)

This addresses Euro Cone (EK) for 3/4 inch thread only from the german DIN V3838


!!

# HERZ-TS-98-VH

Thermostatic valves M30x1,5 with continuous pre-setting and readout

Data sheet 7623 / 7624 / 7628 / 7658 / 7659, issue 0122

HERZ-TS-98-VH



Special models

