

3 way valves

Ian

12 Jan 2024

Up dated 23 Jan 2024

Specification

Stainless body 316 or 304 (brass can readily split if unions are over tightened)

½ inch BSP pipe female thread on all 3 orifices

DN15

There are two possible configurations “L” or “T”. It must be “L”.

Pressure classification “1000WOG”

Companies/suppliers looked at

Aliexpress

Alibaba

RS (Uk and Fr)

CERN (Sagana and Trimatic)

Amazon.fr

Metaltek

Valvesonline.co.uk

Schwer.com

Syveco.com

Valtec.com

AliExpress

couture accessoire



Téléchargez l'application AliExpress

FR/EUR

Bienvenue Se connecter / S'inscrire

0 Panier

Automation Shop Store

98.7% Avis positifs

4842 Abonnés

+ Suivre

Message

Page d'accueil

Catégories

Avis sur le vendeur



Automation



17,51€ ~~19,25€~~ -9%

Le prix inclut la TVA

Robinet à tournant sphérique à trois voies en acier inoxydable 304, type L, type T, filetage femelle, 1/4", 3/8", 1/2", 1", Chr8, Chr10, Chr15, Chr20, Chr25, BSP

★★★★★ 5.0 4 Avis | 15 Vendus

Coupon & Discount

-1% Commandez-en 30

2,83€ off dès 74,58€ d'achat

Spécification: DN15

DN8

DN10

DN15

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

Tension: L Type

L Type

T Type

Plus d'informations sur le prix



Livré vers

Farges, Ain, France

Livraison

Livraison gratuite

Date de livraison estimée entre le fév. 10 - 15
Obtenez un coupon de 1,00€ en cas de livraison retardée

Service

Retour gratuit • Garantie livraison à temps

Quantité

1

965 unités disponibles

Acheter maintenant

Ajouter au panier

Partager

53

Articles similaires

[Robinet à tournant sphérique à trois voies en acier inoxydable 304, type L, type T, filetage femelle, 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 1", Chr8, Chr10, Chr15, Chr20, Chr25, BSP \(aliexpress.com\)](https://fr.aliexpress.com/item/1005002777563893.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.6233Czu9Czu9Ds&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=c50372ae-7dbc-489c-9c08-85fb3dc1e4e6&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:c50372ae-7dbc-489c-9c08-85fb3dc1e4e6,tpb_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2119.25%2117.51%21%21%2120.39%2118.55%21%402103011417065290615916636e8a00%2112000022139675004%21rec%21FR%21100737469%21&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A)

https://fr.aliexpress.com/item/1005002777563893.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.6233Czu9Czu9Ds&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=c50372ae-7dbc-489c-9c08-85fb3dc1e4e6&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:c50372ae-7dbc-489c-9c08-85fb3dc1e4e6,tpb_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2119.25%2117.51%21%21%2120.39%2118.55%21%402103011417065290615916636e8a00%2112000022139675004%21rec%21FR%21100737469%21&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A

Global Valves On line Store
Robinet à Bille 3 Voies en Acier Inoxydable 1/4 BSP Femelle 3/8, 1/2, 3/4, 304, 1 Pouce, Type T/L, Port Complet pour Eau, Huile, Air, Gaz, Chr25, Chr10, Chr15, Chr20 - AliExpress

96.8% Avis positifs | 346 Abonnés + Suivre Message

Page d'accueil Catégories Promo de l'hiver Avis sur le vendeur

Prix le plus bas en 30 jours Promo de l'hiver

15,72€ 28,08€ -44% Fin : 15 : 46 : 05

Le prix inclut la TVA.

Robinet à Bille 3 Voies en Acier Inoxydable 1/4 BSP Femelle 3/8, 1/2, 3/4, 304, 1 Pouce, Type T/L, Port Complet pour Eau, Huile, Air, Gaz, Chr25, Chr10, Chr15, Chr20

★★★★★ 5.0 2 Avis | 9 Vendus

Coupon & Discount

9,11€ off dès 191,25€ d'achat

Spécification: 1/2"

1/2" 3/4" 3/8" 4,1" 1"

Type de fil: L-typ

T-type L-type



Plus d'informations sur le prix

Livré vers Farges, Ain, France

Livraison →
Livraison gratuite
Date de livraison estimée entre le 24 jan. et le 29 jan.

Service →
Retour gratuit

Quantité
1
9994 unités disponibles

Acheter maintenant

Ajouter au panier

Partager

Robinet à Bille 3 Voies en Acier Inoxydable 1/4 BSP Femelle 3/8,
1/2, 3/4, 304, 1 Pouce, Type T/L, Port Complet pour Eau, Huile,
Air, Gaz, Chr25, Chr10, Chr15, Chr20 - AliExpress

AliExpress

raptor

Téléchargez l'application
AliExpress

FR

Bienvenue
Se connecter / S'inscrire

Panier

Présentation Détails Customer Reviews (2) Vous aimerez aussi



STRONG&DURABLE

With uniform hardness
wear-resistance
high-temperature resistance
long service life



REASONABLE STRUCTURE

When the valve is fully opened or closed

15,72€ ~~28,08€~~ -44%

Le prix inclut la TVA

Sélections **1/2", L-typ**

Livré vers **Farges, Ain, France**

Livraison →

Livraison gratuite

Date de livraison estimée entre le 24 jan.
et le 29 jan.

Service →

Retour gratuit

Quantité

- 1 +

9994 unités disponibles

Acheter maintenant

Ajouter au panier

Partager



Robinet à boisseau sphérique à trois voies en acier inoxydable 304, robinet à boisseau sphérique à trois voies fileté en forme de L en forme de T 2 points 3 points 4 points 6 p - AliExpress



Prix le plus bas en 30 jours

Promo
de l'hiver**7,35€** ~~8,65€~~ -15%

Fin : 15 : 26 : 15

Le prix inclut la TVA

Robinet à boisseau sphérique à trois voies en acier inoxydable 304, robinet à boisseau sphérique à trois voies fileté en forme de L en forme de T 2 points 3 points 4 points 6 p

★★★★★ 4.8 23 Avis | 153 Vendus

Coupon & Discount

2,60€ off
dès 13,01€ d'achat**1,30€ off**
dès 13,01€ d'achat

Spécification: DN20

DN32 DN15 **DN20** DN25 DN40 DN50 DN65

DN8 DN10

Type de fil: L-type

L-type T-type

Plus d'informations sur le prix ⓘ

Livré vers

Farges, Ain, France

Livraison →

Livraison: 7,78€Date de livraison estimée entre le 07 fév.
et le 12 fév.

Service →

Retour gratuit

Quantité

- 1 +

9979 unités disponibles

Acheter maintenant

Ajouter au panier

Partager





Présentation Détails Customer Reviews Vous aimerez aussi

1-1/4	41.3	39.5	0.5
1-1/2"	47.8	46.3	0.5
2"	59.6	56.6	0.5

DN6 = 1/8" DN8 = 1/4" DN10 = 3/8"

DN15 = 1/2" DN20 = 3/4" DN25 = 1"

DN32 = 1-1/4" DN40 = 1-1/2" DN50 = 2"

约131mm

Automation



- Thread**
- DN6=1/8"=9.5mm= 0.374 inch
 - DN8=1/4"=12.5mm= 0.4724 inch
 - DN10=3/8"=16mm= 0.6299 inch
 - DN15=1/2"=20mm=0.7874 inch
 - DN20=3/4"=26mm= 1.0236 inch
 - DN25=1"=32mm= 1.2598 inch
 - DN32=1-1/4"=41.5mm= 1.6338 inch
 - DN40=1-1/2"=47.5mm =1.8503 inch
 - DN50=2"=59.6mm=2.346 inch
 - DN65=2-1/2"=75mm=2.952 inch
 - DN80=3"=87.5=3.444 inch
 - DN100=4"=111=4.37 inch



Retour gratuit

Quantité

- 1 +

2000 unités disponibles

Acheter maintenant

Ajouter au panier

Partager



Translate page from French?

Translate to
English

☐ Always translate pages from French

Translate Not now



18,76€ ~~20,85€~~ -10%

Le prix inclut la TVA

Robinet à Bille à Trois Voies en Acier Inoxydable, Filetage 1/4 BSP, Type T, Type L, Chr15, Chr20, Chr25, Chr32, 3/8, 1/2, 3/4, 304, 1, 2 Pouces

★★★★★ 5.0 1 Avis | 7 Vendus

Spécification: 1/2"

1-1/4" 1-1/2" **1/2"** 3/4" 3/8" 4,1" 2"

1"

De Contrôle De câblage: L Type

L Type T Type

Plus d'informations sur le prix ⓘ



Articles similaires

Livré vers Farges, Ain, France

Livraison →
Livraison gratuite
Date de livraison estimée entre le 24 jan. et le 29 jan.
Obtenez un coupon de 1,00€ en cas de livraison retardée

Service →
Retour gratuit • Garantie livraison à temps

Quantité
- 1 +
7457 unités disponibles

Acheter maintenant

Ajouter au panier

Partager



18,76€ ~~20,85€~~ -10%

Le prix inclut la TVA

Robinet à Bille à Trois Voies en Acier Inoxydable, Filetage 1/4 BSP, Type T, Type L, Chr15, Chr20, Chr25, Chr32, 3/8, 1/2, 3/4, 304, 1, 2 Pouces

★★★★★ 5.0 1 Avis | 7 Vendus

Spécification: 1/2"

- 1-1/4"
- 1-1/2"
- 1/2"**
- 3/4"
- 3/8"
- 1 1/2"
- 2"
- 1"

De Contrôle De câblage: L Type

- L Type**
- T Type

Plus d'informations sur le prix ⓘ

Livré vers Farges, Ain, France

Livraison →

Livraison gratuite

Date de livraison estimée entre le 24 jan. et le 29 jan.

Service →

Retour gratuit



Articles similaires





Prix le plus bas en 30 jours

15,72€ 28,08€ -44%

Le prix inclut la TVA.

Robinet à Bille 3 Voies en Acier Inoxydable 1/4 BSP Femelle 3/8, 1/2, 3/4, 304, 1 Pouce, Type T/L, Port Complet pour Eau, Huile, Air, Gaz, Chr25, Chr10, Chr15, Chr20

★★★★★ 5.0 2 Avis | 9 Vendus

Coupon & Discount

9,11€ off
dès 191,25€ d'achat

Spécification: 1/2"

1/2" 3/4" 3/8" 4,1" 1"

Type de fil: L-typ

T-type L-type

Plus d'informations sur le prix ⓘ

Promo de l'hiver

Fin : 15 : 01 : 55

Livré vers Farges, Ain, France

Livraison →

Livraison gratuite

Date de livraison estimée entre le 24 jan. et le 29 jan.

Service →

Retour gratuit

Quantité

- 10 +

9994 unités disponibles

Acheter maintenant

Ajouter au panier

Partager



Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable SUS304 Robinet à boisseau sphérique à trois voies (DN15 1/2")

Visiter la boutique Hilitand 4,2 stars 81 évaluations -4 % 30.18 € Prix récent le plus bas : 31,32€

prime Retours GRATUITS Les prix des articles vendus sur Amazon incluent la TVA. En fonction de votre adresse de livraison, la TVA peut varier au moment du paiement. Pour plus d'informations, Veuillez voir les détails.

Coupon : Utiliser le coupon de 5 % Acheter des articles > Termes Économisez jusqu'à 5% avec les prix professionnels. Inscrivez-vous pour bénéficier d'un compte Amazon Business gratuit

Taille: DN15 1/2" Matériau Métal Marque Hilitand Dimensions de l'article L x l x H 10 x 10 x 10 millimètres

Finition extérieure Acier inoxydable Nombre de ports 3

Quantité : 1 Ajouter au panier Acheter cet article

Expédié par Amazon Vendu par Sugreat Paiement Transaction sécurisée Service client Amazon

Ajouter des options cadeau

Ajouter à votre liste



Laiton DN15 1/2" Robinet 3 Voies Adaptateur
Valve Connecteur Adaptateur Vanne de Dérivation
de Douche à 3 Voies Robinet 3 Voies avec Poigné...

★★★★☆ 43

€15⁹⁹ prime


Retour aux résultats



Vanne à boisseau sphérique 3 voies type L en acier inoxydable 316 avec raccord réduit, filetage 1/2 BSP

Marque : Double4love

4,1 ★★★★★ 8 évaluations



Taille: 1/2"

1/2"

1 option à partir de 49,90 €

3/4"

59,56 €

prime

Matériau	Acier inoxydable
Marque	Double4love
Finition extérieure	Résistance À La Corrosion
Nombre de ports	3
Type de soupape	3 voies

À propos de cet article

- ★ Informations sur les détails : la pression nominale est de 1000 psi/PN63, le diamètre nominal est DN15 (1/2")
- ★ Température appropriée : cette valve fonctionne entre -20 °C et 180 °C, peut être largement utilisée dans de nombreux endroits.
- ★ Type T : trois voies, simple à installer et pratique à utiliser.
- ★ Fonction : la facilité de fonctionnement, de réparation et de polyvalence de la valve à boisseau sphérique permet une utilisation industrielle intensive.
- ★ Durable et fiable : conserve une excellente performance même après de nombreux cycles, fiable et sécurisé même après de longues périodes de non-utilisation.

› Voir plus de détails

Signaler un problème avec ce produit

Livrer à lan - Farges 01550

Voir toutes les offres

Ajouter à votre liste



Ezfit - Manchon femelle/femelle à visser en PVC - 1"

2⁰⁹ €

Sponsorisé

Passez la souris sur l'image pour zoomer



Mamelon Mâle/Mâle réduit en laiton - Ezfit - 1/4 pouce - 1/2

https://www.amazon.fr/gp/product/B07NVJ42PN/ref=pe_22632301_903018031_em_2p_1_lm

Bricolage > Plomberie > Tuyaux, fixations et accessoires > Colliers de serrage



Passez la souris sur l'image pour zoomer

Robinet à bille en acier inoxydable SUS304, Type T, filetage femelle, vanne d'arrêt 3/4 \"DN20

Visiter la boutique FTVOGUE 3,9 18 évaluations

36²⁸ € prime Retours GRATUITS

Les prix des articles vendus sur Amazon incluent la TVA. En fonction de votre adresse de livraison, la TVA peut varier au moment du paiement. Pour plus d'informations, Veuillez voir les détails.

Économisez jusqu'à 8% avec les prix professionnels. Inscrivez-vous pour bénéficier d'un compte Amazon Business gratuit

Matériau	Acier inoxydable
Marque	FTVOGUE
Dimensions de l'article L x l x H	10 x 10 x 10 millimètres
Finition extérieure	Acier inoxydable
Nombre de ports	3
Type de soupape	robinet à boisseau

À propos de cet article

Livraison Retrait

36²⁸ € prime Retours GRATUITS

Livraison GRATUITE mercredi 24 janvier. Commandez dans les 7 h 10 min. Détails

Livrer à l'an - Farges 01550

Il ne reste plus que 6 exemplaire(s) en stock.

Quantité : 1

Ajouter au panier Acheter cet article

Expédié par Amazon Vendu par Astyer-K Paiement Transaction sécurisée Service client Amazon

Ajouter des options cadeau

Ajouter à votre liste

amazon business

Stainless Steel Ball Valve 3 Way Screwed Reduced Bore Direct Mount - Valves Online



Hover to zoom



Images are for illustrative purposes only and may not be an indication of all variations/sizes of the product.

Stainless Steel Ball Valve 3 Way Screwed Reduced Bore Direct Mount

SKU: BV5095-119852

Select type: *

L Port

T Port

Select size: *

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

£88.73 ex. vat

Available

- 1 +

Add To Basket

[Add to Quote](#)

Key Features

- 3 Way Ball Valve
- Stainless Steel body
- Screwed BSP
- L or T port
- Reduced bore, direct mount
- Sizes: 1/4" to 4"

• [View More Information](#)

• [Download Datasheet](#)

Send message

< 1 of 2 >

Feedback



Pipe supports

Cintre de tuyau en acier inoxydable, pince Support avec étui bleu Homebrew, vis M8, 50mm, ajustement 8-108mm, tube OD, 304, nouveau, 1 pièce - AliExpress



Prix le plus bas en 30 jours

3,57€ 4,52€ -21%

Le prix inclut la TVA.

Vente en gros 10+ pièces, extra -2%

Cintre de tuyau en acier inoxydable, pince Support avec étui bleu Homebrew, vis M8, 50mm, ajustement 8-108mm, tube OD, 304, nouveau, 1 pièce

★★★★★ 4.9 17 Avis | 51 Vendus

Couleur: WHITE



Taille: 25-27mm

- 15-19mm
- 19-22mm
- 25-27mm
- 32-34mm
- 38-40mm
- 45-48mm
- 48-51mm
- 51-57mm
- 60-65mm
- 70-76mm
- 80-89mm
- 102-108mm
- 114-120mm
- 8-10mm
- 12-14mm

Plus d'informations sur le prix

Livré vers Farges, Ain, France

Livraison → Livraison gratuite
Date de livraison estimée entre le 24 jan. et le 29 jan.

Service → Retour gratuit

Quantité 1
10+ pièces, extra -2%
988 unités disponibles

Acheter maintenant

Ajouter au panier

Partager

Tube En Acier Inoxydable 100, 15mm-304mm, Boucle De Tuyau En Cuivre Pour Plomberie Et Climatisation, Livraison Gratuite - Brides - AliExpress



Prix le plus bas en 30 jours


5,08€ 7,82€ -35%

Le prix inclut la TVA.

Boucle de tuyau en cuivre en acier inoxydable 100, clip de tube, tuyau d'eau, plomberie, climatisation, livraison gratuite, 15mm-304mm

★★★★★ 5.0 8 Avis | 79 Vendus

Couleur: 90



point de vente

- fabriqué professionnellement: Fabriqué professionnellement en acier inoxydable de haute qualité, très résistant à la chaleur et durable.
- fonctionnement silencieux: Conception de fonctionnement silencieux, pas de bruit, ne dérangez plus le sommeil du bébé et des animaux domestiques. Le tuyau d'échappement a une fonction de protection contre les fuites, le fonctionnement silencieux, l'installation facile et rapide.
- facile à installer: Facile à installer, il suffit de connecter l'ancien tuyau d'échappement.
- personnalisation: Les lignes de données, le temps et la date sont clairement

Livré vers Farges, Ain, France

Livraison →
Livraison gratuite
Date de livraison estimée entre le 29 jan. et le 03 fév.

Service →
Retour gratuit

Quantité
1
9984 unités disponibles

Acheter maintenant

Ajouter au panier

Partager

Collier de serrage fileté femelle en acier inoxydable 304, écrou de support de support rapide, tuyau d'eau, collier de serrage en PVC, collier de serrage M8 - AliExpress



Prix le plus bas en 30 jours

2,74€ 3,22€ -15% Fin : 15 : 17 : 03

Le prix inclut la TVA. Collier de serrage fileté femelle en acier inoxydable 304, écrou de support rapide, tuyau d'eau, collier de serrage en PVC, collier de serrage M8 18 Vendus

Coupon & Discount 0,93€ off dès 9,32€ d'achat

- Taille: 25-27mm- L45cm
- | | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 19-22mm- L45cm | 25-27mm- L45cm | 32-34mm- L45cm |
| 38-40mm- L45cm | 45-48mm- L45cm | 51-53mm- L45cm |
| 53-57mm- L45cm | 63-65mm- L45cm | 70-76mm- L45cm |
| 85-89mm- L45cm | 102-108mm- L45cm | 114mm- L45cm |
| 133mm- L45cm | 159mm- L45cm | 168mm- L45cm |

Plus d'informations sur le prix

Livré vers Farges, Ain, France

Livraison → Livraison gratuite Date de livraison estimée entre le 26 fév. et le 12 mars.

Service → Retour gratuit

Quantité 1 997 unités disponibles

Acheter maintenant

Ajouter au panier

Partager

Brass body

Alloy Grade UNS: CF8M Stainless Steel Alloy

[Home](#) » [Alloy Grade UNS: CF8M Stainless Steel Alloy](#)

 Overview

CF8M / 316 stainless steel is a modification of 304 stainless steel with the addition of 2.0% to 3.0% molybdenum to provide improved resistance to reducing corrosives and pitting attack by chlorides as found in seawater. Careful balance of the chemical composition strengthens this alloy to levels well above most specifications. This alloy has good machinability and weldability but requires re-annealing after welding to restore maximum corrosion resistance.

Typical Uses

Bearings, chemical and food processing, furnace fixtures, heat exchangers, piping, pressure vessels, pulp/paper components, pump and valve components, nuclear flow control, sink rolls, and marine components.

 MetalTek Grade

MTEK 316

Similar Specifications

Cast UNS: J92900

Wrought UNS: S31600

Wrought Grade: 316

Cast Grade: CF8M

Cast ASTM: A351, A743, A744

Military/AMS: AMS 5361

* AMS specifying centrifugal casting.

Typical Chemical Composition (% By Wt.)

Carbon: 0.08

Chromium: 18-21

Manganese: 1.5

Nickel: 9.0-12.0

Silicon: 1.5

Other: Mo 2-3

Minimum Mechanical Properties

Tensile, ksi

70

Tensile, MPa

485

Yield, ksi

30

Yield, MPa

205

Elongation

30%

<https://www.metaltek.com/alloy/stainless-steel-austenitic-mtek-316/>

Vanne à bille en laiton, 3 voies, 1/4 "3/8" 1/2 "3/4" -2 "Tee, Port complet t-port l-port - AliExpress

15,29€ ~~16,99€~~ -10%

Le prix inclut la TVA

Vanne à bille en laiton, 3 voies, 1/4 "3/8" 1/2 "3/4" -2 "Tee, Port complet t-port l-port

1 Vendus

Spécification: 1/2"

- 1-1/4"
 - 1-1/2"
 - 1/2"**
 - 3/4"
 - 3/8 "
 - 4,1 "
 - 2 "
- 1 "

De Contrôle De câblage: L port

- T port
- L port**

Plus d'informations sur le prix



Livré vers

Farges, Ain, France

Livraison →

Livraison: 4,78€

Date de livraison estimée entre le 24 jan. et le 29 jan.

Service →

Retour gratuit

Quantité

1

2000 unités disponibles

Acheter maintenant

Ajouter au panier

Partager

Heart icon

4-minute L-type three-way copper ball valve DN15

95mm

20mm 4 ports (F1/2)

20mm * 4 points (F1/2) 55.8mm

90°

3.1mm (thickness)

20mm 42(F1/2)

Main material: Brass

Handle material: zinc alloy

Specification: dn158 points

Nominal pressure: pns16

Weight: 239G

Item No.: FE-4-9

Product back

Prix le plus bas en 30 jours

8,82€ ~~10,38€~~ -15%

Le prix inclut la TVA

Fin : 15 : 13 : 06

Vanne à boisseau sphérique à trois voies en cuivre, interrupteur de vanne à fil intérieur, joint de chauffage de conduite d'eau, type T, type L, 1 po, 4 po, 3 po, 8 po, 1/2 po, 3/4 po

★★★★★ 5.0 3 Avis | 16 Vendus

Couleur: L- 4- DN15

Livré vers Farges, Ain, France

Livraison →

Livraison: 4,14€

Date de livraison estimée entre le 24 jan. et le 29 jan.

Service →

Retour gratuit

Quantité

1

49977 unités disponibles

Acheter maintenant

Ajouter au panier

Partager

Profitez de 15€ de remise avec l'appli Amazon Cliquez ici


Commerce, Industrie et Science > Hydraulique, pneumatique et plomberie > Raccords > Valves > Robinets à tournant sphérique

Translate page from French?

Translate to: English

☐ Always translate pages from French

Translate Not now



Her Kindness Robinet à boisseau sphérique à trois voies en laiton avec alésage en T, filetage intérieur à trois voies, convient pour le distributeur de robinetterie DN15

Marque : Her Kindness

4,1 ★★★★★ 16 évaluations

11⁰⁸ €

Les prix des articles vendus sur Amazon incluent la TVA. En fonction de votre adresse de livraison, la TVA peut varier au moment du paiement. Pour plus d'informations, Veuillez voir les détails.

Matériau	1 pièce
Marque	Her Kindness
Finition extérieure	Laiton
Nombre de ports	3

À propos de cet article

- Valve à bille: La valve est en laiton et en acier inoxydable pour éviter la rouille et prolonger la durée de vie.
- Facile d'utilisation: Tournez la poignée d'un quart de tour pour ouvrir et fermer.
- Applications: Eau, huile, air, gaz inertes.
- Température de fonctionnement: -15°C à + 160 °C.
- Simple à Installer: Sphérique à trois voies, facile à installer et pratique à utiliser.

» Voir plus de détails

Signaler un problème avec ce produit

Nos prix incluent l'éco-participation sur tous les produits concernés. Vous voulez recycler votre appareil électrique ou électronique gratuitement ? En apprendre plus

11⁰⁸ €

Livraison GRATUITE 25 - 29 janvier. Détails

Livrer à lan - Farges 01550

Habituellement expédié sous 6 à 7 jours

Quantité : 1

Ajouter au panier

Acheter cet article

Expédié par	DONUTS WORLD TRADE
Vendu par	DONUTS WORLD TRADE
Paiement	Transaction sécurisée
Service client	DONUTS WORLD TRADE

Ajouter à votre liste

Neufs (10) à partir de 11⁰² € & Livraison GRATUITE

Autres vendeurs sur Amazon

11.02 € Ajouter au panier



The RuB s.7650 is the right choice for fluid diversion and is designed with robust maintenance-free components ensuring ease of operation and safety. With a simple 90° turn, you can divert flow from one downstream outlet to the other. It combines traditional manual operation with modern automation. It is also very easy to convert from its sturdy lever handle to ISO 5211 actuator flange assembly. It features low operating torque and a special wear reducing self-compensating valve seat design that meets our 100,000 cycle life test requirement. The valve can be purchased separately, with handle or with a RuB actuator already mounted



s.7650 BSPT 3-way 2 seats L-port (diverting)

1/2" - 2"
ISO 5211



The RuB s.7650 is the right choice for fluid diversion and is designed with robust maintenance-free components ensuring ease of operation and safety. With a simple 90° turn, you can divert flow from one downstream outlet to the other. It combines traditional manual operation with modern automation. It is also very easy to convert from its sturdy lever handle to ISO 5211 actuator flange assembly. It features low operating torque and a special wear reducing self-compensating valve seat design that meets our 100,000 cycle life test requirement. The valve can be purchased separately, with handle or with a RuB actuator already mounted.



Quality

- Electronic 100% seal test guaranteed
- No metal-to-metal moving parts
- No maintenance ever required
- Silicone-free lubricant on all seals
- Chrome plated brass ball for longer life
- Each valve is seal tested for maximum safety
- Performs well in any orientation
- Strong configuration

Body

- Hot forged sand blasted, external nickel plated brass body and cap sealed with Loctite® or equivalent thread sealant
- Integrated ISO5211 / DIN3337 mounting flange for universal connection to actuator
- Finest brass according to EN 12165 and EN 12164 specifications
- 3-way L-port design for flow diversion

Stem

- Blowout-proof nickel plated brass stem
- Maintenance-free, double O-rings at the stem for maximum safety
- Stem slot shows ball position

Sealing

- Reinforced PTFE self-lubricating seats with flexible-lip and wear compensation design

Threads

- ISO 7/1, BS 21 BSPT taper female threads

Flow

- 100% full port for maximum flow

Handle

- Integrated sturdy ISO 5211 flange allows direct mounting of actuators. See RuB line of electric and pneumatic actuators.

Working pressure & temperature

- 30 Bar up to 1", 20 bar over 1", non-shock cold working pressure
- -20°C to +170°C (-4°F to +350°F)
- **WARNING:** freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

Options

- Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)
- Compact Power electric actuator
- EN10226-1/ISO228 female threads
- Female by female NPT threads
- Lockable handle as accessory or already mounted (s.7650L)
- Various actuator linkage kit

Upon request

- Custom design
- Stainless steel stem
- Configurations with 4 seats, T-port (s.7350)

PED directive

- The product meets the requirements of PED Directive 2014/68/UE and according to art.4 par.3, it does not require CE marking.


Approved by or in compliance with

- RoHS Compliant (EU)

NOTE: approvals apply to specific configurations/sizes only.



S.76 3-way "L" port operating positions




https://www.schwer.com/en_GB/three-way-ball-valve/pr/A-3BVG-F

Three Way Ball Valve

A-3BVG12FL-8i

with L- or T-bore, 90° switching, with flange for actuators to DIN/ISO 5211, with parallel BSP thread to EN ISO 228-1



schwer
fittings

Connection 1

G 1/2"



Bore

L



Material

1.4408/PTFE/FKM | AISI 316/PTFE/FKM

AUSWAHL ZURÜCKSETZEN

Your price

On request ⓘ

Pieces / exkl. MwSt.

1 pcs



INTO SHOPPING CART

https://www.syveco.com/en/stainless-steel-ball-valve-781-3-way-t-port.html



Documentation

-  **Certificate of Conformity** pdf - 209.4 ko
-  **Fiche technique vanne à sphère inox 3 voies T BSP NPT** pdf - 684.9 ko
-  **Notice montage robinet à tournant sphérique 2 pièces taraudé** pdf - 123.7 ko
-  **Installation operating manual ball valve 2 pieces** pdf - 110.4 ko
-  **Technical datasheet 3 ways ball valve stainless steel T port BSP NPT** pdf - 546 ko

Stainless steel ball valve 781 3 way T-port BSP 1/2"

CE  3.1 10E/20E  

Stainless-steel 3-way threaded ball valves Series 780 and 781 with tight sealing and robust features for versatile industrial use. Choose L or T port for mixing, diverting, or distributing flows. Sizes from 1/4" to 2", max pressure 40 bar

Detailed Description

Choose your configuration

Connections *

BSP FF

DN inches NPS *

1/2"

 **See all configurations**

 **3D file**

Réf.#: 781004

€91.83 (INDICATIVE PRICE)

Quantity

-

1

+

Add to list



COMPANY NEW PRODUCTS PRODUCTS FAQ CONTACT US

QUALITY CONTROL



HOME > PRODUCTS > ALL BALL VALVES > MULTI-PORT BALL VALVES > V-3WAY

PRODUCTS



- ALL Ball Valves >
- Direct Mount Ball Valves >
- Cryogenic Ball Valves (BS 6364) >
- Fire-Safe Ball Valves (API 607) >
- ALL Valves >
- High Purity Ball Valves >
- Sanitary Ball Valves, Valves, Fittings >
- Others >

3-WAY THREADED END BALL VALVE



V-3WAY TYPE

SIZE: 1/4"~3"

STAINLESS STEEL

AISI-316

(EN10213 1.4408)(ASTM-A351-CF8M)

AISI-304

(EN10213 1.4308)(ASTM-A351-CF8)

CARBON STEEL

S-20C

(EN10213 1.0619)(ASTM-A216-WCB)

Q'ty:

1

Add to Inquiry

FEATURES

OPTIONS

- Full port
- Pipe thread in accordance with ANSI B2.1, BS 21 1973, DIN 259/2999, ISO 228
- Blow-out proof stem
- Investment casting body and cap
- 1000 WOG(63 BAR)

④ 40.40.75.E

40.40.80.A ➤

Buy	SCEM Code	Unit	Unit Price	Stock	Expected Delivery	Direct Delivery	RATED dia.
	40.40.75.812.5	PC	153.0	Not Stocked	23.02.2024	>=0	1/2"
	40.40.75.814.5	PC	155.0	Not Stocked	09.02.2024	>=0	3/4"



Direct Delivery: For items not stocked at CERN or if the requested quantity $\geq$ threshold, a specific purchase order (dedicated to the user demand) will be issued. Related delivery time is also indicated.

https://edh.cern.ch/edhcat/Images/295816/40.40.75.F.FTFR.pdf



TRI-BALL INOX-T

**Drei-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl
in T-Ausführung**

**Vanne à bille à trois voies en Inox,
en trois pièces, exécution T**



Technische Daten

Nennweite: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
Betriebsdruck: max. 16 - 70 bar (siehe Diagramm)
Temperaturbereich: -20°C bis +180°C
Gehäuse: V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401
Anschlüsse: V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401
Kugel: V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401
Kugeldichtung: PTFE
Spindel: V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4401
Spindelabdichtung: PTFE
Handhebel Normal: V2A Stahl / AISI 304 / DIN 1.4301
Einbaulage: beliebig

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal: 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
Pression de service: 16 - 70 bar max. (voir diagramme)
Plage de température: de -20°C à + 180°C
Corps: Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401
Raccords: Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401
Bille: Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401
Jointts bille: PTFE
Tige: Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4401
Joint tige: PTFE
Lever normal: Acier Inox / AISI 304 / DIN 1.4301
Position de montage: quelconque





CERN Stores Catalogue



SCEM Code:

Keyword(s):

Search

⏪ [40.40.64.C](#) [Group: 40.40](#) [40.40.70](#) ⏩


40.40.65.A - GAS AND WATER HIGH PRESSURE PLUG VALVES

[For any further technical information additional - click here](#)


SPHERICAL PLUG COCK
Oxygen cleaning - silicone free
MATERIAL : stainless steel body
 Stainless steel ball
PTFCE (Kel'f) seals
USE TEMPERATURE : -15 to +150 °C max.

[Data sheet](#)

Buy	SCEM Code	Unit	Unit Price	Stock	Expected Delivery	Direct Delivery	ØN mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	M mm	PRESSURE max. at 21 °C	FIG.
	40.40.65.108.1	PC	128.0 	10	23.01.2024	>=18 	10	89.8	44.9	-	-	-	-	-	-	100	1
	40.40.65.112.1	PC	108.0 	32	23.01.2024	>=19 	10	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2




Sagana But is it "L" or "T" ?



ALL RIGHTS OF CHANGE RESERVED

BALL VALVES 13

PRODUCT DESCRIPTION



N°	Description	Material
1	HANDLE	Nylon
2	SET SCREW	Steel
3	VERNIER SUPPORT	AISI 316L
4	GLAND NUT	Same as body
5	STEM	316L
6	O-RING	Viton
7	GASKET	PTFE
8	PANEL NUT	Same as body
9	BODY	See 14
10	BALL 316L	- in line (BV2 only) - in T (BV3 only) - in L (BV3 only)
11	SEAT	PTFE (PCTFE)
12	GASKET	PTFE
13	GASKET	PTFE
14	END CONNECTIONS	Standard: 316L Option: brass (add suffix B to the reference)

* Reversed reference. Ex.: outlet 6.35 D6, ø 3.17mm: BV2 45

Conclusion

Aliexpress seems more expensive (7-18Euro) than last year , twice ?

Amazon (30-38Euro) is approx. twice the Aliexpress price.


European prices are from 100-300chf for similar item.

Delivery times from some European suppliers are similar to Aliexpress. Does this mean they have the same origine ?

Lets try Aliexpress for minimum 2-3 pieces.

Amazon version with 1/2inch BSP
L type
inox

REXA Robinet Cuisine avec
ouchette, 3 Fonctions, Noir Mat...
★★★★☆ 2610



★★★★☆ 258 **21⁹⁵ €**

Commerce, Industrie et Science › Hydraulique, pneumatique et plomberie › Raccords › Valves › Robinets à tournant sphérique



Vanne à Boisseau Sphérique à 3 Voies en Acier
Inoxydable, BSPP 1/4", 3/8" Filetage Femelle
Durable Contrôle de Débit de Tuyau pour Eau Gaz
Air Huile(BSPP1/4")

[Visiter la boutique Tissting](#)

4,1 ★★★★★ 8 évaluations

18³⁹ €

Prix récent le plus bas : 18,39€

Retours GRATUITS ▼

Les prix des articles vendus sur Amazon incluent la TVA. En fonction de votre adresse de livraison, la TVA peut varier au moment du paiement. Pour plus d'informations, Veuillez voir les [détails](#).

Coupon : ☐ Utiliser le coupon de 5 % [Acheter des articles >](#) | [Termes](#)

Économisez jusqu'à 8% avec les prix professionnels. Inscrivez-vous pour bénéficier d'un compte Amazon Business gratuit

Taille: **BSPP1/4"**

BSPP1/4"
18,39 €
✓prime

BSP3/8"
19,59 €
✓prime

Matériau	Material
Marque	Tissting
Finition extérieure	Acier inoxydable
Nombre de ports	3
Type de soupape	3

À propos de cet article

Livraison Retrait

18³⁹ €

Retours GRATUITS

Livraison GRATUITE **jeudi 25 janvier**. Commandez dans les 6 h 34 min. Détails

© Livrer à Ian - Farques 01550

Il ne reste plus que
13 exemplaire(s) en stock.

Quantité : 1

Ajouter au panier

[Acheter cet article](#)

Expédié par	Amazon
Vendu par	Zousate
Paiement	Transaction sécurisée
Service client	Amazon

☐ Ajouter des options cadeau

Ajouter à votre liste ▼

amazon business

Économisez jusqu'à 8% sur ce



10,65€ ~~11,57€~~ -8%

Le prix inclut la TVA

Vente en gros 5+ pièces, extra -10%

**Robinet à bille à trois voies filetage femelle G1/8 "G1/4" G3/8 "G1/2" G3/4 "BSP
acier inoxydable 304 haute pression YFP-2B de température 1 pièce**

5 Vendus

Spécification: 1/2"

1/2" 3/4" 1/8 pouces 3/8 " 4,1 "

Plus d'informations sur le prix ⓘ

Livré vers Farges, Ain, France

Livraison →

Livraison: 6,65€

Date de livraison estimée entre le fév. 19 - 22

Service →

Retour gratuit

Quantité

- 1 +

5+ pièces, extra -10%

964 unités disponibles

Acheter maintenant

Ajouter au panier

Partager

54

https://fr.aliexpress.com/i/4000572453433.html?gatewayAdapt=glo2fra

Articles similaires



16,43€ ~~24,16€~~ -32%

Le prix inclut la TVA

Vente en gros 10+ pièces, extra -5%

Robinet à bille en acier inoxydable, livraison gratuite, tube dur, jeu de cartes 3/8, panneau horizontal à 3 voies, commutation, 3mm, 6mm, 8mm, 10mm, 304 po

★★★★★ 5.0 1 Avis | 12 Vendus

Spécification: 1/2"

3mm 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 1/2"

1/8 pouces 3/8 " 4,1 "

Tension: T type

L type T type

Plus d'informations sur le prix ⓘ



Livré vers

Farges, Ain, France

Livraison →

Livraison gratuite

Date de livraison estimée entre le fév. 05 - 09

Service →

Retour gratuit

Quantité

- 0 +

10+ pièces, extra -5%

Seulement 0 restants


Acheter maintenant

Ajouter au panier


Partager

74

Articles similaires



Sponsorisé



28⁴⁷ €

Taille: **DN15**

DN50

- Nom du produit : robinet à tournant sphérique à trois voies de type T/type L.
- Matériau du robinet à bille : acier inoxydable 304.
- Taille du port : 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" ;
- L'emballage comprend: 1 robinet à bille en acier inoxydable.
- Fluide: eau, gaz naturel, pétrole, etc.

 [Signaler un problème avec ce produit](#)



★★★★☆ 2610

79⁹⁹€ ✓prime

Sponsorisé 

28⁴⁷ €

 Livrer à la - Farges 01550

Quantité : 1

[Acheter cet article](#)

Expédié par	HANYAGONGZUOSHI
Vendu par	HANYAGONGZUOSHI
Païement	Transaction sécurisée
Service client	HANYAGONGZUOSHI

Ajouter à votre liste



★★★★☆ 779

12⁹⁹ €

Sponsorisé

[View more →](#)

Sign up

[Become a supplier](#)

No reviews yet



3 way valve 1/2 inch handle

Like this product?
Add it to your favorites to view later

Color ▾



T-flow

Manual Three-Way Ball Valve T-L-Type Made of 304 Stainless Steel for Ball Valves Category

US\$ 5.20

Min. order: 10 pieces

[Guangdong Huangtao Automatic Control Valve Industry Co., Ltd.](#)

1 yr CN Supplier

Contact supplier

Chat now

☐ Compare



25mm Pn 30 3/8 1/2 Inch 2-way Butterfly Handle Brass Ball Valve For On/off Water Flow Control

US\$ 1.00 - US\$ 1.20

Min. order: 1000 pieces

[Hangzhou Shata International Trading Co., Ltd.](#)

5 yrs CN Supplier

Contact supplier

Chat now

☐ Compare



Didlink Industry

Stainless Steel 1/2"-4" 3 Way T Type Internal Thread Manual Operated Mounting Pad Flanged Welding Ball Valves

US\$ 5.00

Min. order: 10 pieces


[Hebei Didlink Trading Co., Ltd.](#)

7 yrs CN Supplier 5.0/5.0 (2 reviews) ▾

Contact supplier

Chat now

☐ Compare



Stainless Steel Sanitary Quick Ball Valve Tri Clamp 3 Way Ball Valves

Messenger

7YRS



Hebei Didlink Trading Co., Ltd.



Favorite supplier



HEBEI DIDLINK INDUSTRY CO., LTD.

Hebei Didlink Trading Co., Ltd. mail:info@didlink-valve.com

7YRS



Hebei, China

Home

Products

Profile

Contacts

Search in this store



Contact Supplier

Chat Now!



GLOBE VALVE



BALL VALVE

WIN-WIN COOPERATION

13 YEARS



TRADE ASSURANCE

LIGHT UP YOUR BUSINESS



GATE VALVE

Messenger



Lunar New Year stock-up: Shipping deals, retail margin

[View more →](#)

Products ▾

men shoes



Search

Ship to: CH



English-USD



Sign in

Sign up


[All categories](#)[Featured selections](#)[Trade Assurance](#)[Alibaba.com Membership](#)[Buyer Central](#)[Help Center](#)[Get the app](#)[Become a supplier](#)

FURUI Support Custom 1/2 Inch Stainless Steel Three Way 1000WOG Pressure Gas Threaded 3 Way Long Handle Ball Valve

No reviews yet



Furui Valve Industry Co., Ltd. · 8 yrs · CN



Hover to zoom in

[Share](#)

2 - 299 pieces

US\$ 8.00

300 - 999 pieces

US\$ 7.50

>= 1000 pieces

US\$ 6.00

Variations

Total options: 11 Size; 1 Material; 1 Pre... [Select now >](#)

1. Size(11): 1/2"-DN15

1/2"-DN15

3/4"-DN20

1"-DN25

1-1/4"-DN32

1-1/2"-DN40

2"-DN50

2-1/2"-DN65

...

2. Material(1): Stainless steel

Stainless steel

3. Pressure(1)

Low Pressure

Start order request

Contact supplier

Still deciding? Get samples first! [Order sample](#)

Membership benefits

Quick refunds [View more](#)[Messenger](#)

Other recommendations for your business

JTAIV Chinese Manufacturer wholesale custom L type T type 3 three way 1/4" 1/2 inch small ball valve

No reviews yet



Hover to zoom in

Share

Minimum order quantity: 2 pieces
US\$ 5.30 - US\$ 61.50

Variations

Selected options: 1 Size; 1 Materia... [Edit selections](#) >

1. Size(9): DN15

- DN8
- DN10
- DN15
- DN20
- DN25
- DN32
- DN40
- ...

2. Material(1): Stainless steel

Stainless steel

3. Pressure(1)

Medium Pressure

Start order request

Contact supplier



Still deciding? Get samples first! [Order sample](#)

Membership benefits

Quick refunds [View more](#)

Purchase details

Protection with Trade Assurance

Messenger

Jtaiiv Chinese Manufacturer Wholesale Custom L Type T Type 3 Three Way 1/4" 1/2 Inch Small Ball Valve - Buy Ss304/316 L T Type Female Thread 3 Way Manual Operated Ball Valves Screwed 3 Way Ball Valve,Manual Operated Ss304/316 L T Type Npt/bsp Female Thread Three Way Ball Valve Product on Alibaba.com



Furui Valve Industry Co., Ltd. ▾

CN 3YRS

Main categories: Electric valves,Pneumatic valves,Manual valves,exhaust valves,ball valve

Contact supplier

Chat now

Follow

Furui Valve Industry Co., Ltd. - Electric valves, Pneumatic valves (alibaba.com)

Home Products ▾ Profile ▾ Contacts

Search in this store

Top Picks

Product categories

- Top rank
- RTS
- Electric Ball Valve >
- Pneumatic Ball Valve >
- Manual Ball Valve >
- Butterfly Valve >
- Angle Valve
- Air Vent Valve
- Strainers
- Gate Valve
- Check Valve
- Globe Valve
- Reversing Valve
- Sample Vavle
- Diaphragm valve
- Accessories
- Other
- Ungrouped

All products Customizable

All products > Manual Ball Valve > 3-Way Ball Valves Search within results

Selected products (0/20)

Click + to select products that you want to inquire about before clicking the Contact supplier button.

Contact supplier

 FURUI 1/2" CF8M Stainless Steel 3 Way Ball Valve Screwed US\$ 6.00 - US\$ 8.00 / piece 2 pieces (Min. Order)	 FURUI Stainless Steel 1000psi 1/4 NPT 3 way Instrument US\$ 6.00 - US\$ 8.00 / piece 2 pieces (Min. Order)	 FURUI 3 way manual ball valve stainless steel 304 316 weld US\$ 6.00 - US\$ 8.00 / piece 2 pieces (Min. Order)	 FURUI Manual Operated SS304/316 L T type NPT/BSP US\$ 6.00 - US\$ 8.00 / piece 2 pieces (Min. Order)
--	--	--	---

Contact Supplier
Chat Now!

Messenger

High Quality 1/2" Stainless Steel Full Bore Female Thread 3 Way Ball Valve - Buy Female Thread 3 Way Ball Valve, Full Bore Ball Valve, Stainless Steel Ball Valve Product on Alibaba.com

High quality 1/2" stainless steel full bore female thread 3 way ball valve

No reviews yet



Hover to zoom in

Other recommendations for your business

10 - 99 pieces US\$ 7.80
100 - 999 pieces US\$ 7.50
>= 1000 pieces US\$ 6.50

Variations

Total options: 9 Size; 1 Material; 1 Pre... [Select now](#)

1. Size(9): 1/2in

- 1/4in 3/8in 1/2in 3/4IN 1in 1 1/4in
- 1 1/2in ...

2. Material(1): Stainless steel

Stainless steel

3. Pressure(1)

Medium Pressure

Start order request

Contact supplier

Still deciding? Get samples first! [Order sample](#)


Membership benefits

Quick refunds [View more](#)

Messenger

 Search

 Zhejiang MZC Valve Co., Ltd. • **Verified** Custom manufacturer • 12 yrs •  CN



×

$$-12 +$$

Add to cart

